

# LUGATO

## ДИХТУНГСБАНД



За водоплътно и еластично изолиране на ъглови фуги в душ кабинни и бани, за балкони и тераси.

### Характеристики на продукта

- / Многослойна изолационна лента за плътно полагане в ъглови фуги.
- / Водоплътна, еластична, устойчива на скъсване, не се разлага.
- / Преодолява движения и пукнатини в строителните тела и създава водоплътна вана с упоменатите продукти на ЛУГАТО.


**Важно:** За изолиране на тръбопроводи да се използва ЛУГАТО ДИХТУНГСМАНШЕТЕ или ДИХТУНГСБАНД да се изреже в средата във формата на звезда, отговаряща на диаметъра на тръбата. ДИХТУНГСБАНД трябва да обгръща плътно тръбата.

### Приложения

За плътно полагане в ъглови фуги на душ кабинни, бани, кухни, мокри помещения в промишлеността, на балкони, тераси преди лепене на плочки.

Във връзка с продукти на ЛУГАТО

1. ДУШАБДИХТУНГ плюс ЗИХЕРНАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ или ЗИХЕРНАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ УЛТРА ПЛУС, ЗИХЕРНАЙТСКЛЕБЕР ШНЕЛ + ФЛЕКСИБЕЛ, ГРОСЕ КЛАСЕ.
2. УНИВЕРСАЛАБДИХТУНГ плюс ЗИХЕРНАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ или ЗИХЕРНАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ УЛТРА ПЛУС, ЗИХЕРНАЙТСКЛЕБЕР ШНЕЛ + ФЛЕКСИБЕЛ, ГРОСЕ КЛАСЕ.




Полагане на ДИХТУНГСБАНД в ДУШАБДИХТУНГ в ъглови фуги.

## Употреба



ДИХТУНГСБАНД се полага в ъгловите фуги върху първия пресен слой ДУШАБДИХТУНГ.



ДИХТУНГСБАНД се полага и във вертикалната ъглова фуга.

## Данни за продукта

Разход	около 10 м за душ кабина.
Размер	12 см широка.
Размери на опаковките	50 м, 5 м.
Съхраняване	неограничено.

## Моля, съблюдавайте

**Безопасност при работа:** Не е задължително да се маркира според Наредбата за опасни материали. При необходимост да се изиска листовка за безопасност или да се свали от Интернет от [www.lugato.de](http://www.lugato.de).

**Изхвърляне на отпадъци:** Празната опаковка се рециклира.

Данните в тази листовка показват нашето настоящо ниво на познание и опит. Тъй като нямаме влияние върху специфичните обективни дадености и правилното изпълнение на работите, можем да поемем само гаранция за безупречното качество на нашите продукти. Затова прилагането на продукта в случай на съмнение се пробва с достатъчно собствени опити. Непосредствена правна отговорност не може да се извлече нито само от указанията на тази листовка, нито от устни съвети. С появата на тази листовка с технически указания предишните издания са невалидни. Запазва се правото за промени на техническите данни.



Responsible Care (RC) в химическата индустрия означава да се действа отговорно. Тя показва това ясно чрез една инициатива по целия свят. Химическите сдружения провеждат национални RC-програми в многобройни страни. Хиляди предприятия с милиони сътрудници са ангажирани в международната инициатива. Целта е доброволното ангажиране да направи повече, отколкото е предписано: да се насърчава трайността, да се демонстрира отговорност за продукта, да се създава повече сигурност за заводите и околността, да се подобрява защитата на здравето на работното място и опазването на околната среда. ЛУГАТО се е задължила в рамките на своето членство в Съюза на немската химическа индустрия да спазва поставените цели.

## За това, което не можете, можете да попитате!

Просто позвънете. Ще се свържете с експертите на ЛУГАТО на: (040) 6 94 07-222.

## Семинари

ЛУГАТО в сътрудничество със своите търговски партньори дава практически знания, напр. за полагане на плочки. Информирайте се на [www.lugato.de](http://www.lugato.de) или при Вашия търговец на място за актуалното предложение за семинарите за домашни майстори.



## Да направиш лесно сам

Информирайте се в търговската мрежа за брошурата „Да направиш лесно сам“. На повече от 160 страници с над 1 000 снимки от „Лепене на плочки“ до „Изолиране на строежи“. Всички упътвания са представени съвсем просто снимка след снимка.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 11/2009

